

**DOSSIER
DERMATOLOGIE**

Système cutané – Classement par produit

MSA Ribes nigrum

Eczéma,
acné,
psoriasis,
piqûres insectes,
urticaire aigu et chronique

MSA ROSA CANINA

Eczéma ,
verrues,
furoncles,
herpès

MSA VITIS VINIFERA

Collagénose,
dermites,
érysipèle,
verrues

TSA Ginkgo Biloba

Tonifiant de la peau
Microcirculation

EPASOL

Troubles de la peau d'origine hépatique

MSA Cedus Libani

Dermatoses chroniques
Dyscrasie cutanée
Dermatoses liées à une kératose et à une
hyper-kératose
Dermatose et eczéma prurigineux
avec peau sèche
Dermatose lichénifiées
Eczéma sec
Stase des glandes sébacées et
Sudoripares
Callosités, durillon et œil de perdrix
Ichtyose
Psoriasis
Manque de vascularisation cutanée

RUSCUSOL

Chéloïdes et Cicatrices hypertrophiques
Plaies chirurgicales,
Brulures légères;
Cellulite.
Stries gravidiques.
Engelures

ULCE gel

Cicatrisant, réparateur de toute
atteinte cutanée

SULFONIL

Cicatrices hypertrophiques
Rétraction cicatricielle

DIFLOR

Régulateur intestinal
Prébiotique
Probiotique
Antiseptique
Immunité

IALURASE Plus

Réparateur structurel
Collagène
Elastine
Peau
Articulation

DEFENSOL

Herpés, Zona (Herpes de Zoster)

TONIXOL

Herpés

Système cutané – Classement par symptôme

Acné, furonculose

Sulfonil
MSA Rosa canina
MSA Juglans regia
MSA Ficus carica

Acné, avec dépigmentation de la peau Par irritation

TSA Turnera aphrodisiaca

Acné juvénile

Sulfonil
Defensol
MSA Juglans regia
Ulce gel

Acné rosacée

Sulfonil
Defensol
Ulce gel
MSA Juglans regia

Acné vulgaire

Drainil
Defensol
MSA Juglans regia
Ulce gel

Adynamie cutanée

MSA Ribes Nigrum
MSA Prunus Spinosa
MSA Quercus pedunculata

Cellulite douloureuse Dermo-hypodermite cellulitique

MSA Linfa di betula

Cicatrices hypertrophiques

Ruscusol 30 à 50 gouttes 3 x / j
Sulfonil 1 à 2 comp. 2 x / j
Ulce gel 1 application matin et soir

Dermatoses

MSA Linfa di betula

Eczéma

MSA Ribes Nigrum
MSA Rosa canina
Ulce gel

Eczéma allergique

Allersol
Rinoplus
Ulce gel

Eczéma humide

Sulfonil
MSA Ribes Nigrum
MSA Ulmus campestris
Ulce gel

Si infecté, ajouter en 1^{er} :

MSA Juglans regia

Eczéma kératosique super infecté

Sulfonil
MSA Cedrus libani
MSA Juglans regia
Ulce gel

Eczéma plantaire

Sulfonil
MSA Ribes Nigrum
MSA Cedrus libani
Ulce gel

Eczéma pustuleux infecté

Sulfonil
MSA Ulmus campestris
MSA Juglans regia
Ulce gel

Eczéma sec

Sulfonil
MSA Ribes Nigrum
MSA Cedrus libani
Ulce gel

Eruptions Eczémateuses par menstrues insuffisantes

TSA Turnera aphrodisiaca
Ulce gel

Érysipèle

MSA Betula verrucosa

Erythème Eczémateux péri-ulcéreux

Sulfonil
Varixol B
MSA Juglans regia

Erythème solaire

MSA Ribes nigrum
MSA Ficus carica

Furonculose de la face ou du corps

Drainil
Defensol
Ulce gel

Systeme cutané – Classement par symptôme

Herpès labial ou oculaire

Defensol 25 à 50 g 3 x / j
Ulce gel 2 à 3 application / j
Vitamines groupe B
Si chronique :
Bétamix 1 comp 1 à 2 x / j

Herpès de Zoster (Zona)

Defensol 30 à 50 g toutes les 4 h / 24 h
puis 30 à 50 gouttes 3 x / j
Ulce gel 2 à 3 application / j

Maladie de Dupuytren, Maladie de la Peyronie

MSA Ribes nigrum
MSA Ampelopsis Weitchii

Panniculite douloureuse

MSA Linfa di betula

Peau sèche

Diflor

Pityriasis versicolor (Levures, mycose)

Sulfonil
Drainil
Ulce gel

Peau sèche

Diflor plus
Drainil
lalurase ou Sulfonil

Prurigo senilis (Peau sèche et mal vascularisée)

Sulfonil
MSA Cedrus libani

Rétraction cicatricielle

Sulfonil 1 comp 1 à 3 x / j
lalurase plus 1 comp. 1 à 3 x / j
Ulce gel 1 application matin et soir

Tonification de la peau

lalurase plus
TSA Ginkgo biloba

Urticaire chronique

MSA Ribes nigrum
MSA Carpinus betulus
MSA Alnus glutinosa

Vergetures

lalurase plus
Ulce gel

Verrues

MSA Vitis vinifera
MSA Ficus carica
MSA Rosa canina

Systeme cutané

2 protocoles Acné

Drainil ou **Arctiumsol** (Détox émonctoires)
Defensol (Antibactérien et anti viral)
MSA Juglans regia (Noyer) (*Acné rosacée avec comédons, acné pustuleuse*)

Localement :

Ulce gel (Application simple d'une petite quantité sans masser : taille d'une tête d'épingle ou lentille)

Sulfonil (Restructuration de la peau)
Defensol (Antibactérien et anti viral)
MSA Juglans regia (Noyer) (*Acné rosacée avec comédons, acné pustuleuse*)

Localement :

Ulce gel (Application simple d'une petite quantité sans masser : taille d'une tête d'épingle ou lentille)

Alternatives spécifiques :

Peau sèche

lalurase plus ou Sulfonil
Drainil Drainil
Diflor Diflor

Peau mal vascularisée

Sulfonil
MSA Cedrus libani

Peau peu tonique

lalurase plus
TSA Ginkgo biloba

Origine hépatique

Epasol ou. Drainil

Localement : Ulce gel

MSA CEDRUS LIBANI - jeunes pousses (Cèdre du Liban)

CONTRIBUTION DES COMPOSANTS A BASE DE PLANTES PAR 120 GOUTTES:

Solution hydro-glycère-alcoolique Spagirique avec un rapport d'extraction 1:50 (R.E. 1/50)

De Cèdre du Liban (*Cedrus Libani A. Rich.*) jeunes pousses 3,1 g.

MSA CEDRUS LIBANI est un complément alimentaire à base de principes végétaux que ***contribue au action drainante normal du système cutané.***

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION : 25 à 40 gouttes dans un peu d'eau 3 fois par jour.

AVERTISSEMENTS : Conserver hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Le produit doit être utilisé dans une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.

NOTES : le Macérât de *Cedrus libani* s'obtient par la macération des jeunes pousses dans une solution hydro-glycère-alcoolique. ***Le Macérât a surtout un effet sur la peau, les glandes sébacées et sudoripares.*** Il est associé aux remèdes à base de bourgeons dont le tropisme est cutané (*Ulmus campestris, Platanus orientalis*) et avec ceux dont l'action est antiallergique (*Ribes nigrum, Fagus sylvatica, Betula pubescens*).

SYNTHESE PSYCHIQUE : Le sujet de type « *Cedrus* » grandit lentement et il dira avoir toujours besoin de compléments (*sels minéraux, vitamines, etc.*). Il souffre beaucoup du froid et déteste les changements de température. Mince dans sa jeunesse, il tend à grossir en grandissant à cause des difficultés qu'il doit supporter (« ... *je porte tout sur mes épaules* ... »). **MSA CEDRUS LIBANI** apporte de force psychique, sagesse et élasticité mentale.

BIBLIOGRAPHIE:

- Fernando Piterà - "Compendio di GEMMOTERAPIA CLINICA" - De Ferrari Editore

DEFENSOL

Flacon 50 ml

APPORT DES COMPOSANTS À BASE DE PLANTES PAR 150 GOUTTES:

Solutions hydro alcooliques R.E 1/5 de :

Echinacea (Echinacea angustifolia) plante entière 2,1 g,

Saule Blanc (Salix alba) écorce 2,1g

Griffe du diable (Harpagophytum procumbens) racine 928 mg.

QSA (Huiles Essentielles) :

Origan vulgaire (Origanum vulgare) parties aériennes 19,6 mg,

Thym commun (Thymus vulgaris) feuilles 19,6 mg,

Sariette (Satureja montana) feuilles 19,6 mg,

Cannelle (Cinnamomum zeylanicum) écorce 19,6 mg.

Fer gluconate 35mg (apport en fer 4,2mg, 30% AJR)

Cuivre gluconate 7,875mg (apport en cuivre 1,086mg, 98,72 % AJR)

Posologia Adultes: 40-50 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau,

durant les phases aiguës toutes les 4 heures au cours des 24-48 premières heures.

Enfants: 10-20 gouttes 3 fois par jour, *durant les phases aiguës* toutes les 4 heures

au cours des 24-48 premières heures.

Le produit est à base d'extraits de plantes et peut avoir une légère sédimentation.

Nous vous recommandons de bien agiter le flacon avant l'utilisation.

États grippaux. (Actif en moins de 48 h permet de réduire les symptômes (douleurs et fatigue), mais prise à continuer 8 jours).

Maladies infectieuses

(Virales ou bactériennes)

Etats inflammatoires aiguës et chroniques:

Sinusite,

Conjonctivite,

Candidose vaginale,

Etc..

Diaphorétiques (elle stimule la transpiration)

Anti-inflammatoire

Bactériostatiques et Antiseptiques.

Défenses naturelles anti-infectieuse

Anti-inflammatoires

Apport en Fer (compense l'action inhibitrice des salicylates qui tendent à réduire la production de globules rouges)

Apport en Cuivre (Anti-inflammatoire enzymatique et catalyseur) pour compenser la perte de cuivre due à une infection.

Important en convalescence

Contre indiqué en cas d'allergie à l'aspirine ou de
Prise d'anticoagulant

DIFLOR Plus

Complément alimentaire basé sur des plantes et Ferments lactiques.

Groupe de produits Tablettes & capsules

30 capsules - Poids net 15 g

APPORT NUTRITIONNEL POUR 2 CAPSULES :

Extrait sec de :

Échinacée (Echinacea angustifolia) racine 320mg
(apport en échinacoside 12,8mg)

Cassis (Ribes nigrum) fruits 200mg
(apport en anthocyanosides 2mg)

Maltodextrines alimentaires

Lactobacillus bulgaricus lyophilisé 25mg

Bifidobacterium lactis allergen free lyophilisé 25mg

Bifidobacterium infantis lyophilisé 25mg.

Lactobacillus acidophilus lyophilisé 16,66mg.

(Apport total de cellules vivantes 10 milliards).

Resvératrol titré à 98% de 10 mg
(apport en Resvératrol 9,8 mg).

Gélatine alimentaire

Antiagglomérants : stéarate de magnésium végétal.

Recommandations d'utilisation :

Adulte 2 capsules par jour.

Enfant : 1 cap / j

Système cutané

Fortifie et augmente la flore intestinale

Aide à renforcer les défenses naturelles.

Echinacée :

Lutte contre germes pathogènes (des tissus)

Active défenses

Active mécanismes de régénération des tissus.

États septiques et Pathologies infectieuses avec fièvre

Tendance à devenir chronique.

Propriétés anti-inflammatoire

Cicatrisante.

Le CASSIS : inflammation (lésion articulaire).

Effet « corticoïdes, stéroïdes ou non »

Sans inconvénient iatrogène.

Action anti-inflammatoire (tendons, ligaments

Flexibilité).

Anti-inflammatoire

Antiallergique

Diurétique.

Syndromes rhumatismaux.

LACTOBACILLUS ACIDOPHYLUS :

Flore bactérienne intestinale(processus infectieux).

Assure une valeur de pH intestinal de 4-5,

Empêche la croissance des « mauvaises bactéries »

Cibles :

Stimulation immunitaire

Prévention des infections intestinales

Diarrhées infantiles, AB, turista

Colites

Colon irritable

Candidose

Inflammations ou infections uro-génitales

Hélicobacter pylori

Dysbiose

Intolérances lactose

Allergies,

Mauvaise assimilation des nutriments, minéraux ou vitamines

EPASOL

COMPOSITION POUR 150 GOUTTES:

TSA 1/5) de:

- Chardon-Marie (*Silybum marianum*) graines 1,3125 g,
- Artichaut (*Cynara scolymus*) feuilles 1,3125 g,
- Pissenlit (*Taraxacum officinale*) racine 892,5 mg,
- Rhubarbe (*Rheum palmatum*) rhizome 892,5 mg,
- Chicorée (*Cichorium intybus*) feuilles et racine 525 mg,
- Marrube (*Marrubium vulgare*) plante en fleurs 228,9 mg.

QSA (Huiles essentielles) de

- Menthe (*Mentha piperita*) feuilles 24,675 mg,
- Romarin (*Rosmarinus officinalis*) feuilles 24,675 mg.

Gluconate de zinc 36,75 mg

(apport en Zinc 5,145 mg = 34,30% AJR).

50 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par jour.

Produit inclus dans le registre des suppléments du ministère de la Santé Italien, **Code X AD 07514-Y**.

Produit inclus dans le registre des suppléments du ministère de la Santé Belge, **Code NUT/PL 1653/11**.

DIGESTION

désintoxication des molécules nocives
(Flavonolignanes du Chardon Marie)

***Stimule des fonctions hépatiques et biliaire,
action digestive, dépurative (Artichaut)***

***Contre les radicaux libres, drainant et dépuratif
hépato-rénal (Pissenlit)***

***Stimule les fonctions de l'intestin, du foie et
des reins, dépurative et détoxifiante
(Chicorée)***

Toniques et digestives, améliore le
fonctionnement de l'estomac (Marrube)

***Dyspepsies avec flatulence associée à la stase
hépato-biliaire (Romarin)***

Eupeptiques et carminatives (Menthe)

Métabolisme et Echanges cellulaires (Zinc)

IALURASE PLUS

Systeme cutané

Boite de 48 comprimés – 41,50 €

- Méthyl-Sulfonyl-Méthane (MSM)
- Sulfate de **glucosamine** obtenue par l'hydrolyse des carapaces des crustacés
- Chondroïtine** sulfate (cartilage de requin)
- Oxyde de **magnésium léger**
- Hyaluronate de sodium (équivalent à un apport en **acide hyaluronique**)

Biosynthèse de l'acide hyaluronique, du liquide synovial et des protéoglycanes indispensable au cartilage articulaire

contribue à la « lubrification » des articulations. Résistance et hydratation des cartilages.

Cibles :

Rides,

Hypotonie du derme.

Syndrome de l'œil sec dû à hyposécrétion mucoïde.

Affaiblissement de la peau (élasticité et souplesse).

2 comprimés 2 fois par jour (3 fois /jour en Aigue).

2 à 3 semaines par mois - 6 mois renouvelable

RUSCUSOL

Flacon 50 ml - Gouttes

APPORT DES COMPOSANTS À BASE DE PLANTES PAR 150 GOUTTES

MSA Solutions hydro-glicéro-alcooliques de R.E. 1:50 :
Marronnier commun (*Aesculus Hippocastanum*)
bourgeons 2,320g.

TSA (*Teinture Spagyrique Alchimique de Solanimus R.E. 1:5*)
Hydrocotile d'Asie (*Hydrocotile asiatica*) sommités 1,692g,
Hamamélis de Virginie (*Hamamelis virginiana*) feuilles 0,483g,
Myrtille commune (*Vaccinium myrtillus*) fruits 0,242g,
Petit houx (*Ruscus aculeatus*) racine 0.096g.

30-50 gouttes dans un peu d'eau, 3 fois par jour.

Appareil circulatoire :

**Insuffisance veineuse (et lymphatique)
chronique (en synergie avec : Herbosol c et Varixol B).**

Perméabilité et fragilité capillaire,
Troubles et retour veineux.

Phlébotonique,

Congestions veineuses

Hémorroïdes, Stases hémorroïdaires

Tonique-astringente,

Vasorégulatrice, vasoconstrictrice

Phlébites,

Varices

Anti-oedème,

Ulcères variqueux

Améliorer la trophisme vasculo-conjonctif

Equilibre hémodynamique au niveau du
système micro-vasculo-tissulaire.

Modulation du développement du
tissu conjonctif (régularise fibroblastes en évitant leur
prolifération excessive (Chéloïdes et Cicatrices hypertrophiques)

Augmente la quantité de collagène
synthetisé.

Cicatrisation du derme

Plaies chirurgicales,

Brulures légères;

Cellulite.

Stries gravidiques.

Anti-inflammatoires

Crampes musculaires

Engelures

SULFONIL

Comprimés

APPORT EN NUTRIMENTS PAR 4 COMPRIMÉS:

- Méthylsulfonylméthane (*soufre organique*) 2 g,
- Calcium Ascorbate 400 mg
(*équivalent à un apport en Vitamine C de 162,4 mg = 203% AJR*),
- Calcium phosphate .
- Cellulose microcristalline,

Antiagglomérants: stéarate de magnésium végétal.

2 comprimés 2 fois par jour.

Produit inclus dans le registre des suppléments du ministère de la Santé Italien, **Code X AD 04573-Y.**

Produit inclus dans le registre des suppléments du ministère de la Santé Belge, **Code NUT/AS 1653/35.**

TISSUS CONJONCTIFS

PRESERVATION DU CARTILAGE – TERRAIN ALLERGIQUE.

le soufre est, en terme de quantité, le troisième minéral présent dans le corps humain. Chez un individu adulte on trouve environ 140 gr de soufre, utilisés presque pour moitié par les tissus musculaires, par la peau et par les os.

Quand les végétaux absorbent le Methyl-Sulfonyl-Mèthane contenu dans la pluie, ils le transforment en acides aminés sulfurés, c'est à dire en méthionine et cystéine. La taurine et la cystine, les deux autres acides aminés qui contiennent du soufre, sont synthétisés par la cystéine. Notre corps produit environ 80% des acides aminés dont il a besoin; ces derniers sont dits acides aminés non-essentiels.

Les 20% restants, les acides aminés dits essentiels, comprennent la méthionine et la cystéine et doivent être absorbés au moyen de la nourriture.

L'on compte environ 28 acides aminés connus. Chaque type de protéine est constitué d'une série unique d'acides aminés, disposés en une combinaison spécifique. Deux molécules de cystéine peuvent s'oxyder et s'unir à travers les liens de soufre (-S-S-).

Ces liens sont des éléments clés dans la structure des protéines, ils en déterminent la forme, les propriétés et l'activité biologique.

Les ongles et les cheveux sont principalement constitués d'une protéine très résistante, riche en soufre, appelée kératine.

Les tissus flexibles tels que celui conjonctif et celui cartilagineux contiennent des protéines qui ont des liens de soufre flexibles.

Le collagène est la protéine qui se trouve en quantité majeure dans notre corps, mais c'est aussi un composant majeur de tous les tissus conjonctifs.

Celui-ci procure à la peau son élasticité, en interagissant avec les fibres d'une autre protéine appelée élastine.

Système cutané

TONIXOL

Synergie de Teintures Spagyriques pour une action immédiate

Composition :

T.S.A. de

- Panax ginseng (GINSENG)
- Eleutherococcus senticosus (ELEUTHEROCOQUE)
- Heracleum sphondylium (BERCE)
- Avena sativa (AVOINE)
- Gelée Royale

Posologie: 40 à 50 gouttes 3x par jour

Flacon 50 ml – 24,40 € 3 Semaines par mois - Renouvelable

.../...

Tonixol

TSA Panax Ginseng

Principes actifs

Saponines,
triterpénoïdes,
ginsénosides
Protides (AA dont Arginine)

Oligo-éléments:

Cu ,Co ,Fe ,Si, V, Mn ,Mg ,Al...

Phytostérols,
Choline

Vitamines :

B1, B2,B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, E

Enzymes:

amylase, invertase, phénolase

Systeme cutané

Effets thérapeutiques

Revitalisant,
Dynamisant physique ,
Dynamisant psychique,
Dynamisant intellectuel,
Dynamisant nerveux,
Dynamisant cardiaque,
Dynamisant pulmonaire,
Adaptogène,
Coordination neuro-motrice,
Antioxydant
Régulateur métabolique,
Glycogénèse,
Cholestérol,
Diurèse urée
Régulateur immunitaire et anti-inflammatoire
Détoxifiant
Tonique sexuel

Tonixol

TSA Eleutherococcus senticosus

Principes actifs

Hétérosides (éleutérosides)

Phytostérols

Acides aminés

Vitamines

Oligo-éléments

Système cutané

Effets thérapeutiques

Tonique général,

Tonique physique ,

Tonique psychique,

Tonique sexuel,

Adaptogène

Hypoglycémiant,

Régulateur tension artérielle

Immuno-modulateur,

Stimulant immunitaire notamment

Herpès

Régulateur endocrinien,

homéostasie cellulaire

Tonixol

TSA Heracleum sphondylium

Principes actifs

Huile essentielle composée de divers butyrates, furacoumarine (bergaptène), pimpinelline et spondrine

Système cutané

Propriétés thérapeutiques

Hypotensive,

Diurétique

Tonique,

stimulante

Digestive

Tonixol

TSA Avena sativa

Principes actifs

Avénine : Principe tonique

Amidon,

sucres,

protides,

lipides

Ca, Mn, Co, Zn, Fe

Acide silicique

Vitamines B

Système cutané

Propriétés thérapeutiques

Tonique

Apéritif,

Accélère la convalescence

Insomnie

Digestif

Draineur hépatique

Tonixol

Gelée Royale

Principes actifs

Acides gras dont

acide trans - 10- hydroxy -2 - décénoïque

Nutriments:

protéines,

tous les AA,

sucres,

lipides

Toutes les Vitamines

Oligo-éléments :

Ca, Cu, Fe, Si, Zn, Mg, Mn, P...

Hormones gonadotropes

Système cutané

Propriétés thérapeutiques

Stimulant immunitaire

Cancer,

Anti-inflammatoire,

Protection cutanée

Antibactérien

Antifongique

Revitalisant,

Tonique,

Tonique système nerveux (Syndrome de Down (Trisomie 21))

MSM
CALENDULA
CAMOMILLE
Matricaria

ULCE-GEL

ULCERES CUTANES

Tube de 40 ml - gel

INGREDIENTS: Eau, Methyl Sulfonyl Methane 10%, Propylène Glycol, Calendula Officinalis 3%, Propylène Glycol, Chamomilla Matricaria 1%, Glycerol, Carbomer, Triéthanolamine, Acide Citrique, Imidazolidinyl Urea, Disodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone.

UTILISATION: *ulcères cutanés, infections, suppurations, abcès cutanés, ulcères de decubitus, abrasions, phlyctène, plaies chirurgicales, prévention des chéloïdes, piqures d'insectes.*

CONSEILS D'UTILISATION: après avoir bien désinfecté et nettoyé la partie à traiter, appliquer au centre de la lésion une noisette de gel et laisser le pénétrer sans frotter. Protéger la partie en question à l'aide d'une gaze stérile.

NOTES: *l'action du produit est probablement liée à une augmentation de la micro circulation avec, par conséquent, l'augmentation du drainage lymphatique. Il a des propriétés bactériostatiques et bactéricides même pour des germes résistants comme le Pseudomonas. Il a des propriétés cicatrisantes, eutrophes et remodelantes notables au niveau des lésions cutanées.* Le **METHYL SULFONYL METHANE** est une forme organique du soufre. Sa formule chimique est la suivante : $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{CH}_3$; c'est la forme sous laquelle le soufre apparaît dans la nature, dans tous les organismes vivants et dans lesquels il est biologiquement actif. Le

soufre biologiquement actif a d'incroyables propriétés thérapeutiques et préventives. La découverte du Méthyl Sulfonyl Méthane est généralement considérée comme l'un des progrès les plus importants de la médecine orthomoléculaire de la seconde moitié du vingtième siècle. Le soufre est appelé "*le minéral de la beauté*" de la nature ; en effet, il maintient la peau lisse et jeune. Le soufre est un élément indispensable à la production de collagène et de kératine, des protéines nécessaires à la santé et à la défense de la peau, des ongles et des cheveux. Diverses expériences ont démontré que tous les types de troubles dermatologiques, souvent liés à des allergies, répondent de manière positive au Méthyl Sulfonyl Méthane. *Il a été démontré que l'administration de Méthyl Sulfonyl Méthane par voie orale est efficace contre l'acné, la rosacée et la peau sèche, irritée ou qui pèle. Appliqué localement sous forme de gel, il est utile dans le traitement des ulcères, des troubles de la peau comme l'acné, le psoriasis, l'eczéma, les dermatites, les pellicules, la gale, les érythèmes (également les érythèmes fessiers) ainsi que d'autres affections dues à des champignons. Les cicatrices causées par les opérations ou par les brûlures répondent de manière positive à l'application topique de gel contenant du Méthyl Sulfonyl Méthane. Les cicatrices récentes peuvent guérir de manière tellement parfaite qu'elles en deviennent presque invisibles, quant aux plus anciennes, de très bonnes améliorations peuvent être obtenues* (pour en savoir plus, le médecin peut consulter la brochure intitulée "*Le miracle Méthyl Sulfonyl Méthane*", éditée par l'Ass.I.S.A.). Le **CALENDULA** (*Calendula officinalis*) contient une huile essentielle (constituée de plus de 45 substances), des flavonoïdes (*glycoside isorhamnétine et quercétine, rutoside*), des triterpénoïdes (*glycoside de l'acide oléanolique et alcools triterpéniques*), des stérols (*sitostérol, campestérol, stigmastérol*), des tanins pyrogallols, des caroténoïdes, etc. *En usage externe, le calendula se prête à la réalisation de gels utiles en cas de brûlures et d'ulcères, sans oublier son action dans les*

*inflammations localisées en profondeurs ainsi que dans les blessures purulentes. Il accélère la guérison des blessures; ses propriétés vulnérables semblent dues à son influence sur l'augmentation de la production de fibrine qui se manifeste par une fermeture rapide des blessures, avec une bonne formation de tissu de granulation ainsi que par l'amélioration de l'équilibre d'hydratation cellulaire de la peau. Cette action du calendula est à attribuer surtout aux caroténoïdes présents dans celui-ci. De récentes études ont mis en évidence que ce sont surtout les infections de la peau causées par les staphylocoques qui réagissent bien à l'application de préparations à base de Calendula. Son activité antibiotique semble être conférée par les flavonoïdes et par les saponines et celle-ci est dirigée vers des micro-organismes variés, en particulier contre les bactéries à gram positif comme: *Staphylococcus aureus* et *Streptococcus bethaemolyticus*. La **CAMOMILLE** (*Matricaria chamomilla*) a pour propriété d'immobiliser l'histamine au niveau des tissus, ceci expliquerait son action antiallergique attribuée aux azulènes. Cette propriété est surtout employée au niveau topique, dans la préparation de crèmes ou de gels hypoallergéniques, dans le traitement des peaux particulièrement sensibles et réactives. La camomille contient une huile essentielle dont le principe actif principal est l'azulène; celui-ci est indiqué pour les peaux à rougeurs, irritées et à cause de son effet émoullient. Ses activités principales sont : **anti-inflammatoires, lénitives, cicatrisante ; elle a aussi une action antibactérienne en ce qui concerne certaines souches.***

REMEDES COMPLEMENTAIRES: IALURASE PLUS

Herboplanet

ULCE-GEL


Tube de 40 ml



Methyl Sulfonyl Methane



Calendula officinalis



Matricaria chamomilla

NON DISPONIBLE EN France

TSA CENTELA ASIATICA

Rajeunissement cutané,

Cicatrisante, régénère les capillaires,
anti cellulite

Dermatoses, psoriasis, furonculose